



Usuario: SANCHEZ LOEZA GILBERTO DE JESUS, FPUE2118601

INDICE_(FAIS2024.pkg_faishs)| MONITOR FISDMF_(FAIS2024.pkg_monitor_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=21&pi_municipio=0)| INFORMACION FISDMF_(FAIS2024.pkg_informacion_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=21&pi_municipio=21186)|

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIMDF GASTOS INDIRECTOS

CAPTURA DE PROYECTOS FAISMUN APLICABLE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SOLVENTAR(0)

Id del Proyecto: 12031

Tipo de proyecto: PROYECTO FAISMUN

*Entidad Federativa: 21 PUEBLA

*Municipio: 21186 TLATLAUQUITEPEC

Grado de Rezago Social del Municipio: BAJO

*Localidad: 211860024 211860024 OCOTLÁN DE BETANCOURT

Si no encuentro su localidad, cotejar en el siguiente enlace [CENFEMUL](#)

La localidad cuenta con población indígena o afromexicana

Grado de Rezago Social de la Localidad: BAJO

¿En dónde aplica?: POBREZA EXTREMA

¿La localidad tiene ZAP Urbana?: SI

*¿La población beneficiaria de la obra se encuentra dentro de la ZAP urbana?: SI

*¿En qué AGEB se encuentra la población beneficiaria?: 2118600240267

Favor de cotejar en el siguiente enlace electrónico [SISGE \(https://sisge.bienestar.gob.mx/SISGE/\)](https://sisge.bienestar.gob.mx/SISGE/)

Multi ageb

*Latitud: 19.804743201141818 *Longitud: -97.53833644045567

Geometría (marcadores,poligonos,lineas): 0 0 2



Galería

DOMICILIO GEOGRÁFICO SOLVENTAR(0)

Entidad Federativa: 21 PUEBLA

Municipio: 21186 TLATLAUQUITEPEC

Localidad: 211860024 OCOTLÁN DE BETANCOURT

El domicilio geografico del proyecto se encuentra referido a una: Zona Urbana o Rural (con Amanzamiento)

*Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre de vialidad: ANDRES GARCIA GONZALEZ Ninguno:

Sin Numero Exterior(SN): Domicilio Conocido Numero Exterior Anterior: Num. Exterior: Alfanumerico

DOMICILIO CONOCIDO

Num. Interior: Alfanumerico Sin número interior

*Código Postal: 73907 Ninguno

*Tipo de Asentamiento: COLONIA *Nombre del Asentamiento: OCOTLÁN DE BETANCOURT Otro: OCOTLÁN DE BETANCOURT Ninguno

Identificar y registrar el nombre de las entre vialidades y la vialidad posterior del Domicilio

Entre Vialidad 1: *Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre de vialidad: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Ninguno

Entre Vialidad 2: *Tipo de Vialidad: NINGUNO *Nombre de vialidad: NINGUNO Ninguno

Vialidad Posterior: *Tipo de Vialidad: CALLE *Nombre de vialidad: 20 DE NOVIEMBRE Ninguno

*Descripción de ubicación Dirección completa del domicilio del Proyecto:

INGRESA A MANO DERECHA SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA AVANZANDO SEIS CUADRAS HASTA LLEGAR A LA CALLE ANDRÉS GARCÍA GONZÁLEZ DONDE SE CONTRATARA UBICADO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA OBRA A EJECUTARSE YA QUE EL NACIMIENTO SE ENCUENTRA MAS ALEJADA DE LA LOCALIDAD

CALLE ANDRES GARCIA GONZALEZ COLONIA OCOTLÁN DE BETANCOURT, CP. 73907 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y NINGUNO NINGUNO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE TOMA COMO REFERENCIA EL TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

417

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO SOLVENTAR(0)

*Tipo de incidencia del Proyecto:	01 DIRECTA	▼
*Seleccione el Rubro:	0111.AGUA POTABLE	▼
*Seleccione la Subclasificación del Proyecto:	11112.RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	▼
*Seleccione la Modalidad del Proyecto:	02.CONSTRUCCIÓN	▼
*¿El proyecto cuenta con más de una subclasificación?:	NO	▼

Nombre sugerido del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLATLAUQUITEPEC LOCALIDAD OCOTLÁN DE BETANCOURT ASENTAMIENTO OTRO

*Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MICHICAYUCAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Consideraciones señaladas en el catálogo de los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS:

La planeación que realicen los gobiernos locales y de las entidades federativas, deberá atender a quienes cuenten con altas probabilidades de carecer de agua entubada (acceso a servicios básicos de la vivienda); para lo anterior, los gobiernos podrán apoyarse en los diagnósticos que deriven del programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía coordinado por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Para proyectos de beneficio a la vivienda deberá garantizar la conexión de las (tomas domiciliarias) para el abastecimiento del vital líquido considerando materiales duraderos y con resistencia a la corrosión. Bajo la modalidad de equipamiento se deberá considerar el suministro, la instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Considerando únicamente equipamiento fijo, sin incluir ningún tipo de insumos. El proyecto deberá incluir el costo del revestimiento siempre y cuando éste constituya la reposición de la superficie de rodamiento que se afectó por la obra.

*Descripción detallada del proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA CONTEMPLA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
 LA CONSTRUCCIÓN DE UN CÁRCAMO DE BOMBEO DE 16 M2 QUE INCLUYE
 32.48 M3 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS CON PRESENCIA DE AGUA
 12.48 M3 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA
 1.76 M3 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBRA
 140.41 KG SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO
 10.52 M2 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS

*¿Por qué es importante la obra?:

LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA PERMITIRÁ A LAS FAMILIAS TENER ACCESO A AGUA ENTUBADA HASTA SU VIVIENDA DISMINUYENDO LAS CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS A SUS VIVIENDAS MOVIENDO INDICADORES DE POBREZA LA CUAL INCLUYE LO SIGUIENTES CONCEPTOS LA CONSTRUCCIÓN DE UN CÁRCAMO DE BOMBEO OBRA DE CAPTACIÓN CASETA DE CONTROLES CASETA DE CLORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN

*¿Cuáles fueron los datos del IAP en los que se apoyó para la planeación de este proyecto?:

SE TOMARON LOS DATOS DEL INFORME ANUAL DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL 2023
 EN EL APARTADO II. INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL
 EN CARENCIAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA TENEMOS 17710 PERSONAS EN EL CUAL SE

*¿De qué manera participó la ciudadanía en a la decisión de la realización del proyecto?:

EN BASE A LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA SE CREÓ UN COMITÉ PARA PODER GESTIONAR ANTE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ADMINISTRACIÓN TIENE COMO OBJETIVO INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD EN LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DANDO SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

*Informe disponible en el Diario Oficial de la Federación

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO SOLVENTAR(0)

SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD

El bien es público

SI

DECLARATORIAS

Se cuenta con derecho de vía

NO APLICA

- Manifiesto que la ejecución de este proyecto no se realiza con fines lucrativos y/o electorales .
- Manifiesto que para la planeación de este proyecto, se tomaron en consideración todos los instrumentos normativos vigentes y aplicables del FAIS al igual que las consideraciones de la(s) subclasificación(es) señalada(s) en el catálogo de obras.
- Manifiesto que tenemos conocimiento de que éste proyecto debe sujetarse a los costos paramétricos de la entidad federativa, y nos comprometemos a justificar ante los órganos fiscalizadores las variaciones que, en su caso, excedan de dichos costos.
- Manifiesto contar con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS) SOLVENTAR(0)

Acciones Programadas y Beneficiarios Programados

Monto Total a invertir	Monto Unitario Global	Población Beneficiaria Total	*Cantidad	Monto Unitario Subclasificación Principal	*¿Qué Unidad de Medida aplica?
\$ 1,359,549.75	\$ 1,454.06	500	935.00	1,454.06	Metros lineales
Identificación de personas beneficiarias por género y adscripción étnica			*Viviendas beneficiadas	Monto planeado del proyecto FAISMUN	Monto Subclasificación adicional directa
Masculina		Femenina			
250		250	100	\$ 1,359,549.75	0
No. Hombre	Indígena	No. Mujeres			
No. Hombre	Afromexicana	No. Mujeres			
250	Población que no se autoadscribe como indígena o afrodescendiente	250			

Rendimientos Financieros 2024

Ingrese Monto

Institución Ejecutora: 6654 6654 Municipio de Tlatlauiquepec

Beneficios Esperados del Proyecto: LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA PERMITIRÁ A LAS FAMILIAS TENER ACCESO A AGUA

CONCURRENCIA APLICABLE AL PROYECTO

Seleccionar...	Ramo	▼	Seleccionar...	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios (1) Programa Presupuestal	▼	Ingrese Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Ramo	▼	Seleccionar...	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios (2) Programa Presupuestal	▼	Ingrese Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Ramo	▼	Seleccionar...	Fuente de Financiamiento, Grupo Funcional: Gobierno Programa Presupuestal	▼	Ingrese Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Ramo	▼	Seleccionar...	Fuente de Financiamiento, Grupo Funcional: Desarrollo Económico o Social (1) Programa	▼	Ingrese Monto	Porcentaje
Seleccionar...	Ramo	▼	Seleccionar...	Fuente de Financiamiento, Grupo Funcional: Desarrollo Económico o Social (2) Programa Presupuestal	▼	Ingrese Monto	Porcentaje

Fuente de Financiamiento Estatal		Fuente de Financiamiento Privada		Fuente de Financiamiento Municipal	
Monto	Nombre del Programa	Monto	Porcentaje	Monto	Nombre del Programa
Ingrese Monto	Ingrese Solo Texto	Ingrese Monto		Ingrese Monto	Ingrese Solo Texto
	Porcentaje				Porcentaje

Si el proyecto tiene concurrencia con otro proyecto de recursos FAIS (FISE o FAISMUN), capturar el folio del proyecto:

MÓDULO FINANCIAMIENTO BANOBRAS

Utilizará recursos de Financiamiento BANOBRAS

PERIODO EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA

Fecha de captura del proyecto	*Fecha de Inicio	*Fecha de Fin
27/02/2024	21/03/2024	18/06/2024

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

Etapa	Descripción de los trabajos principales por etapa de la obra	Avance de la obra (%)
Inicio :	PARA ESTA ETAPA SE PLAEA REALIZAR LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CÁRCAMO DE BOMBEO COMTEPLANDO LA LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS CON PRESENCIA DE AGUA Y //	30
Desarrollo :	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE CONTROLES CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOSIDO CIMBRADO EN DALAS CASTILLOS CERRAMIENTOS Y LOSA PARA SU POSTERIOR COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA SUMINISTRO Y COL.OCACION DE PUERTAS ASI COMO PINTURA EN INTERIORES EXTERIOES Y SOBRE //	40
Conclusión :	DURANTE ESTA ETAPA SE CONTEMPLA REALIZAR LO SIGUIENTES CONCEPTOS TANQUE DE REGULARIZACIÓN TEMONTONTITAN DE 20 M3 COMENZANDO CON LIMPIA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO POSTERIORMENTE EXCAVACIÓN A MANO Y //	30
		100

Fecha:11/03/2024 14:53:53
 Cadena:N31eYwS4KQKTgcuqlm4/3O6cgt/Z07rbjfuQ/BluAf9rZWrg3m+9lPMpayQ1i0XYJYJMF11n3dcZnUY7NAPkwuAqROeOahVicFbTEGfDpid/7JWdTphla9AFUfHmQMIFVNUSLh4b0f0Ao5WHxWnMbS7gpOn56QMIF9/GCHIDsmP6PQu2LSczEos15Y6s27R1s4wTnPuOB1BPI1SrcOIRj1qjCH2le3x

FIRMA ELECTRÓNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL